

В результате плановой проверки ГБДОУ детский сад № 69 Приморского района Санкт-Петербурга и выданным Актом проверки от 28.04.2021 № 78-04-05/27 19-941-2021 Северным территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу допущенных нарушений ст. 11, п. 2, ст. 17, п. 1, ст. 28, Ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПин 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» сообщая, что мною безотлагательно предприняты меры по устранению нарушений:

1. В нарушении п.8.1.7 - в холле при центральном входе в дошкольную организацию отсутствует информация для родителей о ежедневном меню основного питания на сутки с указанием наименования приема пищи, наименования блюда, массы порции, калорийности порции и рекомендациям по организации здорового питания.

- Оформлен стенд с информацией для родителей по организации питания: ежедневное меню основного питания на сутки с указанием наименования приема пищи, наименования блюда, массы порции, калорийности порции и рекомендации по организации здорового питания.

2. В нарушении приложения 4 - в журнале бракеража сырой скоропортящейся пищевой продукции, форма которого установлена в дошкольном образовательном учреждении, не отмечаются результаты органолептической оценки, поступившего продовольственного сырья рыбы и печени, не отмечаются условия хранения в соответствии с маркировочным ярлыком овощей и хлебобулочных изделий.

- Произведена корректировка компьютерной программы по питанию ООО «ВИЖЕН-СОФТ» и недостающие наименования поступившего продовольственного сырья рыбы и печени фиксируются в журнале бракеража сырой скоропортящейся продукции с результатами органолептической оценки. Изменены условия хранения овощей и хлебобулочных изделий в соответствии с маркировочными ярлыками.

3. В нарушении п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20- стол для работы с тестом цельнометаллический, столешница которого не выполнена из дерева твердых лиственных пород.

-Столешница выполнена из дерева твердых лиственных пород.

4. В нарушении 2.4.12 СП 2.4.3648-20 - туалетное помещение для персонала пищеблока, где осуществляется приготовление дезинфицирующих средств не оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель.

- В период закрытия детского сада в июле-августе 2021 г. проведены сантехнические работы с установкой поддона с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель.

5. В нарушении п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 – потолок в горячем цехе имеет дефекты и повреждения отделочного покрытия потолка, что препятствует проведению обработки потолка с применением моющих и дезинфицирующих средств.

- В период закрытия детского сада в июле-августе 2021 г. рабочими детского сада проведен косметический ремонт горячего цеха с покраской потолка
- 6. В нарушении п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 – в продовольственных цехах пищеблока: овощном цехе, сырой зоне горячего цеха, в зоне приготовления холодных закусок горячего цеха не установлены бактерицидные установки для обеззараживания воздуха
 - Выписан счет на закупку 3-х бактерицидных установок для обеззараживания воздуха
- 7. В нарушении п.3.1.1. СП 2.4.3648-20 – обеззараживание помещений постоянного пребывания детей переносным прибором по обеззараживанию воздуха ЗУБР М-1У проводится не каждый день.
 - Выписан счет на закупку дополнительных переносных приборов для обеззараживания воздуха.
- 8. В нарушении п.3.1.3 – в раздевальных логопедических групп не созданы условия для просушки верхней одежды и обуви: под 10 шкафчиками каждой логопедической группы не оборудованы отопительные приборы.
 - Планируется закупить сушильные шкафчики для просушки верхней одежды (срок исполнения октябрь - декабрь 2021).

Заведующий



М.Ю. Иванова